



 **GELCO**

2023-2024







OBSAH

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Přehled - sprchové kouty | 4-5 |
| VOLCANO | 6-9 |
| DRAGON | 10-17 |
| FONDURA | 18-21 |
| VARIO | 22-29 |
| CURE BLACK | 30-35 |
| LEGRO | 36-43 |
| ONE | 44-57 |
| SIGMA SIMPLY | 58-70 |
| ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ | 71 |
| SPRCHOVÉ KOUTY - DESIGNOVÉ FOLIE | 72-73 |


| | |
|--|-----------|
| Přehled - sprchové vaničky, kanálky, sifony | 74 |
| ÚDRŽBA, OPRAVY A MONTÁŽ VANIČEK | 75 |
| SPRCHOVÉ VANIČKY G5 | 76-87 |
| SPRCHOVÉ VANIČKY Q9 | 88-89 |
| SPRCHOVÉ KANÁLKY | 90-92 |
| VANIČKOVÉ SIFONY | 93 |
| SEDÁTKA DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ | 94 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Umývatko, svítidla, vany | |
| UMÝVÁTKO SE SKŘÍŇKOU | 94 |
| SVÍTIDLA PUCCINI | 95 |
| VANY - LITÝ MRAMOR | 96-98 |


| | |
|---------------|-----------|
| Chemie | 99 |
|---------------|-----------|

Řada
VOLCANOŘada
DRAGONŘada
FONDURAŘada
VARIOŘada
CURE BLACKŘada
LEGRO

Řada
ONE



Řada
SIGMA SIMPLY BLACK / SIMPLY



**COATED
GLASS**

ZDARMA

Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodu odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezežedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz str. 99.



VOLCANO



EN 14428:2015



Nová řada sprchových dveří a koutů upoutá na první pohled masivními loukot'ovými koly.

Dveře se díky těmto kolům pohybují velmi snadno, zaručují bezvadný chod a dlouhou životnost.

S hliníkovými profily a pojezdy v matné černé působí celý kout elegantním dojmem. Sladěním se všemi doplňky v koupelně tvoří dominantní prvek.

Síla bezpečnostního skla je 8 mm a standardní výška je 2180 mm. Sklo je ošetřeno povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění.

Elegantní madlo je vhodným doplňkem této moderní zástěny a zároveň usnadňuje komfortní otevírání dveří.

Pro zvýšení intimity je možné sklo polepit designovou fólií.



Loukot'ová kola jsou výrazným prvkem zástěny, umocňují její osobitý design a zároveň zaručují bezvadný posuv dveří.



Do vodícího dílu, který usměrňuje pohyb dveří, je napojena přetoková lišta. Tato konstrukce umožňuje pohodlný bezbariérový vstup.



Designové madlo je vhodným doplňkem této moderní zástěny a zároveň usnadňuje komfortní otevírání dveří.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty VOLCANO je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99



UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

DESIGNOVÉ FOLIE

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

SPRCHOVÉ KOUTY

OBDÉLNÍK


DVOUDÍLNÉ DVEŘE
POSUVNÉ S BOČNÍ
STĚNOU

- posuvné dveře pohybující se na masivních loukoťových kolech, která zaručují bezvadný chod po mnoho let
- hliníkové profily v matné černé barvě
- bezpečnostní sklo o síle 8 mm a standardní výšce 2180 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ

K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| POSUVNÉ DVEŘE – ČERNÁ | | | | | |
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1412 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 27 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1413 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 28 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1414 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 28 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1415 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 29 590 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1416 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 29 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1418 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 31 990 |
| BOČNÍ STĚNA – ČERNÁ | | | | | |
| Boční stěna 80 L/P | GV3480 | ČIRÉ | 780-800 | – | 8 590 |
| Boční stěna 90 L/P | GV3490 | ČIRÉ | 1120-1210 | – | 8 990 |
| Boční stěna 100 L/P | GV3410 | ČIRÉ | 1220-1310 | – | 9 690 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




EMA viz str. 85



NORA viz str. 85



MITIA viz str. 87
bílá/šedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY
viz str. 90

DVEŘE DO NIKY


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- posuvné dveře pohybující se na masivních loukoťových kolech, která zaručují bezvadný chod po mnoho let
- hliníkové profily v matné černé barvě
- bezpečnostní sklo o síle 8 mm a standardní výšce 2180 mm s povrchovou úpravou COATED GLASS, která usnadňuje čištění
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Sprchové dveře 120 L/P | GV1412 | ČIRÉ | 1170-1210 | 435 | 27 990 |
| Sprchové dveře 130 L/P | GV1413 | ČIRÉ | 1270-1310 | 485 | 28 490 |
| Sprchové dveře 140 L/P | GV1414 | ČIRÉ | 1370-1410 | 535 | 28 990 |
| Sprchové dveře 150 L/P | GV1415 | ČIRÉ | 1470-1510 | 585 | 29 590 |
| Sprchové dveře 160 L/P | GV1416 | ČIRÉ | 1570-1610 | 635 | 29 990 |
| Sprchové dveře 180 L/P | GV1418 | ČIRÉ | 1770-1810 | 435 | 31 990 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85




NORA viz str. 85



MITIA viz str. 87



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY
viz str. 90

DRAGON



EN 14428:2008



Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém.

Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup. Při použití dveří a boční stěny je použito samolepící magnetické těsnění.

Bezpečnostní skla 8 mm. Výška zástěn 2 000 mm.

Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Pohyb dveří usměrňuje vodící díl na podlaze, do kterého je napojena prahová lišta zabraňující přetečení vody ze sprchového prostoru.



Mezi dveřmi a boční stěnou je magnetické těsnění.




Dveře z bezpečnostního skla jsou zavěšeny na kolejnici a pohybují se na masivních ložiskových kolech, které zaručí bezvadný chod zástěn na mnoho let.



Mezi dveřmi a pevnou stěnou je pouze plastové těsnění.



Hrnaté madlo podtrhuje celkový design zástěny a umožňuje snadnou manipulaci s dveřmi.



TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty DRAGON je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99

VZPĚRA 300x150 mm

| barva | kód | cena |
|-------|--------|----------|
| chrom | GDV300 | 1 890 Kč |



SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY




LINEA



více na
str. 72

DESIGNOVÉ
FÓLIE



ČTVRKRUH


DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72
- radius 550 mm

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Rozměr vyspádované podlahy musí být menší o sílu rámu než je uvedený rozměr zástěny.



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrkruhová zástěna R550 | | | | | |
| Čtvrkruhová zástěna 90 | GD4490 | ČIRÉ | 880-900 | 470 | 23 990 |



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ARCA viz str. 77



HERA viz str. 78




VIVA viz str. 79



MITIA viz str. 86
bílá/sedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


ČTVEREC DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE – ROHOVÝ VSTUP

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Rozměr vyspádované podlahy musí být menší o sílu rámu než je uvedený rozměr zástěny.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--|--------|----------|-------------------------|-----------|
| PRO ROHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT JE POTŘEBA OBJEDNAT Dvě ČÁSTI, PODLE ROZMĚRU TYTO DVEŘE JSOU VHODNÉ POUZE PRO ROHOVÝ VSTUP – NE DO NIKY ANI K BOČNÍ STĚNĚ! | | | | |
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | |
| Posuvné dveře 80 L/P | GD4280 | ČIRÉ | 780-800 | 13 290 |
| Posuvné dveře 90 L/P | GD4290 | ČIRÉ | 880-900 | 13 790 |
| Posuvné dveře 100 L/P | GD4210 | ČIRÉ | 980-1000 | 14 390 |
| Posuvné dveře 110 L/P | GD4211 | ČIRÉ | 1080-1100 | 14 890 |
| Posuvné dveře 120 L/P | GD4212 | ČIRÉ | 1180-1200 | 15 390 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



MITIA viz str. 86
bílá/šedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

| DRAGON čtverec | Vstup |
|----------------|--------|
| 80x80 cm | 385 mm |
| 90x90 cm | 450 mm |
| 100x100 cm | 530 mm |
| 110x110 cm | 600 mm |
| 120x120 cm | 670 mm |

OBDELNÍK


DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE – ROHOVÝ VSTUP

- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Rozměr vyspádované podlahy musí být menší o sílu rámu než je uvedený rozměr zástěny.



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT


- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--|--------|----------|-------------------------|-----------|
| PRO ROHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT JE POTŘEBA OBJEDNAT DVĚ ČÁSTI, PODLE ROZMĚRU TYTO DVEŘE JSOU VHODNÉ POUZE PRO ROHOVÝ VSTUP – NE DO NIKY ANI K BOČNÍ STĚNĚ! | | | | |
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | |
| Posuvné dveře 80 L/P | GD4280 | ČIRÉ | 780-800 | 13 290 |
| Posuvné dveře 90 L/P | GD4290 | ČIRÉ | 880-900 | 13 790 |
| Posuvné dveře 100 L/P | GD4210 | ČIRÉ | 980-1000 | 14 390 |
| Posuvné dveře 110 L/P | GD4211 | ČIRÉ | 1080-1100 | 14 890 |
| Posuvné dveře 120 L/P | GD4212 | ČIRÉ | 1180-1200 | 15 390 |
| Variabilní provedení L/P | | | | |


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



GALLET viz str. 89



IRENA viz str. 84




EMA viz str. 85



SARA viz str. 83



MITIA viz str. 87
bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY
viz str. 90

| DRAGON obdélník | Vstup |
|-----------------|--------|
| 80x90 cm | 420 mm |
| 80x100 cm | 460 mm |
| 80x110 cm | 500 mm |
| 80x120 cm | 545 mm |
| 90x100 cm | 495 mm |
| 90x110 cm | 530 mm |
| 90x120 cm | 575 mm |
| 100x110 cm | 565 mm |
| 100x120 cm | 605 mm |
| 110x120 cm | 635 mm |

OBDÉLNÍK


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- magnet u boční stěny
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Rozměr vyspádané podlahy musí být menší o sílu rámu než je uvedený rozměr zástěny.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GD4611 | ČIRÉ | 1020-1110 | 420 | 16 990 |
| Dveře 120 L/P | GD4612 | ČIRÉ | 1120-1210 | 470 | 17 590 |
| Dveře 130 L/P | GD4613 | ČIRÉ | 1220-1310 | 520 | 18 490 |
| Dveře 140 L/P | GD4614 | ČIRÉ | 1320-1410 | 570 | 18 990 |
| Dveře 150 L/P | GD4615 | ČIRÉ | 1420-1510 | 620 | 19 990 |
| Dveře 160 L/P | GD4616 | ČIRÉ | 1520-1610 | 670 | 20 890 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GD7270 | ČIRÉ | 680-700 | - | 6 990 |
| Boční stěna 80 L/P | GD7280 | ČIRÉ | 780-800 | - | 7 490 |
| Boční stěna 90 L/P | GD7290 | ČIRÉ | 880-900 | - | 7 990 |
| Boční stěna 100 L/P | GD7210 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 8 490 |
| DRAGON magnetické těsnění k boční stěně | NDGD05 | | | | 1 090 |


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




GALLET viz str. 89



EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevření
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinnou mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GD4611 | ČIRÉ | 1020-1110 | 420 | 16 990 |
| Dveře 120 L/P | GD4612 | ČIRÉ | 1120-1210 | 470 | 17 590 |
| Dveře 130 L/P | GD4613 | ČIRÉ | 1220-1310 | 520 | 18 490 |
| Dveře 140 L/P | GD4614 | ČIRÉ | 1320-1410 | 570 | 18 990 |
| Dveře 150 L/P | GD4615 | ČIRÉ | 1420-1510 | 620 | 19 990 |
| Dveře 160 L/P | GD4616 | ČIRÉ | 1520-1610 | 670 | 20 890 |


Variabilní provedení L/P

Pro dosažení menšího montážního rozměru je nutno vodící profil zkrátit.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




GALLET viz str. 89



EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



NORA viz str. 85



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY ČTYŘDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ


- dveře jsou rozděleny na dvě části pevné a dvě posuvné
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- vzpěra není součástí výrobku
- síla skel 8 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.



COATED GLASS

DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ




K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- chromová vzpěra viz str. 10

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|---------------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře posuvné 170 | GD4870 | ČIRÉ | 1680-1710 | 665 | 22 890 |
| Dveře posuvné 180 | GD4810 | ČIRÉ | 1780-1810 | 665 | 23 890 |

Dveře GD4870 a GD4810 nelze kombinovat s boční stěnou - montáž pouze do niky.



VZPĚRA 300x150 mm

TIP: Pro vyšší stabilitu je možno zástěny DRAGON zpevnit vzpěrou viz str. 10.

| barva | kód | cena |
|-------|--------|----------|
| chrom | GDV300 | 1 890 Kč |


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

FONDURA



EN 14428:2008



Luxusní série sprchových zástěn v dokonale čistém designu s robustními profily z leštěného hliníku a unikátním dovíracím systémem SOFT CLOSE

Unikátní systém SOFT CLOSE pro pohodlné a snadné zavírání dveří. Tento systém se vyznačuje tím, že při zavírání dveří systém samočinně provede dovření dveří a dotažení k boční stěně, či obkladu. Systém dostatečně dveře dotáhne a na dveřích nemusí být magnetické těsnění, ale pouze plastové těsnění.

Zajímavým konstrukčním detailem u řady FONDURA je absence profilu na skle. Na stěně je našroubovaný přístěnný profil, který má v sobě na jedné hraně těsnění se zoubky. Do tohoto profilu se zasune sklo pevné stěny a z vnější strany se mezi sklo a profil namáčkne druhé těsnění se zoubky a tím se sklo v profilu zafixuje. Toto řešení se vyznačuje tím, že na profilu nejsou žádné šroubky se záslepkami. Elegantní hranaté madlo podtrhuje čistý design zástěn.



Důmyslně skrytý celý mechanismus pojezdů.



Vodící lišta v sobě skrývá soft close mechanismus s dotahem, který zajišťuje pohodlné zavírání dveří. Mechanismus byl testován na 60 000 cyklů.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 8 mm v posuvných částech. Výška zástěn je 2 000 mm.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.



Uchycení lišty ve skle boční stěny s elegantním zakončením.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty FONDURA je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325×325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílá | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedá | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99




SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PŘÍKRYTÍ

DESIGNOVÉ FÓLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVĚTLIDLA, VANY




ZRCADLOVÁ



více na
str. 72

DESIGNOVÉ
FÓLIE



152 cm

FONDURA


OBDELNÍK

DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU

- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém **SOFT CLOSE** samočinně provede dovření a dotažení dveří při zavření
- dveře **FONDURA** nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil, do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani zásepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- prahová lišta a další těsnění zabráňující rozstříku vody síla skel 8 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE POSUVNÉ | | | | | |
| Dveře 110 L/P | GF5011 | ČIRÉ | 1085-1125 | 445 | 16 990 |
| Dveře 120 L/P | GF5012 | ČIRÉ | 1185-1225 | 495 | 17 490 |
| Dveře 130 L/P | GF5013 | ČIRÉ | 1285-1325 | 545 | 17 990 |
| Dveře 140 L/P | GF5014 | ČIRÉ | 1385-1425 | 595 | 18 490 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 80 L/P | GF5080 | ČIRÉ | 780-800 | - | 6 990 |
| Boční stěna 90 L/P | GF5090 | ČIRÉ | 880-900 | - | 7 490 |
| Boční stěna 100L/P | GF5001 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 7 990 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




GALLET viz str. 89



EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

UPOZORNĚNÍ!


Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

DVEŘE DO NIKY DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

- vodící lišta v sobě skrývá **SOFT CLOSE** mechanismus s dotahem
- systém **SOFT CLOSE** samočinně provede dovření a dotažení dveří při zavření
- dveře **FONDURA** nemají s tímto systémem magnetickou lištu
- přístěnný profil, do kterého se vkládá sklo a fixuje se plastovým těsněním
- na přístěnném profilu nejsou viditelné žádné šroubky ani záslepky
- elegantní hranaté madlo
- dveře jsou děleny na část pevnou a část posuvnou
- variabilní levé či pravé provedení
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňující rozstříku vody
- síla skel 8 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře 110 L/P | GF5011 | ČIRÉ | 1070-1110 | 445 | 16 990 |
| Dveře 120 L/P | GF5012 | ČIRÉ | 1170-1210 | 495 | 17 490 |
| Dveře 130 L/P | GF5013 | ČIRÉ | 1270-1310 | 545 | 17 990 |
| Dveře 140 L/P | GF5014 | ČIRÉ | 1370-1410 | 595 | 18 490 |


Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




GALLET viz str. 89



EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.

VARIO



EN 14428:2008



Nová řada sprchových koutů VARIO navazuje na tolik oblíbené Walk-Iny avšak s možností větší variability. Konstrukčně jsou řešeny, tak že opět umožňují pohodlný bezbariérový vstup do sprchovacího prostoru.

Zástěny VARIO jsou dány rozměrným sklem s možností výběru z čirého, tmavého – kouřového a skla matného. Pro větší flexibilitu a větší možnost kombinací se sklo objednává zvlášť a k němu se objednávají stěnové profily se vzpěrou v leštěném, černém matném, zlatém, zlatém matném nebo v bílém matném provedení. Skla je možné použít ve variantě pevné stěny ke stěně fixované jednou vzpěrou, nebo lze sklo umístit do prostoru na rovnou stěnu zafixovanou dvěma vzpěrami.

Zástěny VARIO jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o síle 8 mm. Zástěny VARIO je možné instalovat na sprchové vaničky, nebo přímo na dlažbu se zabudovaným sprchovým kanálkem.

Skla jsou standardně opatřeny ochranou vrstvou COATED GLASS pro snadné čištění.

Vzpěry jsou jednotného rozměru a to 1400 mm a je možné je podle potřeby zakrácovat. Dále je v nabídce ještě vzpěra o délce 700 mm, která je určena na fixaci skla přes roh. Je možné je použít pro sílu skla 8-10 mm. Pro montáž skel zástěn VARIO je v příbalu fixační prvek pro použití do podlahy, nebo vaničky, který slouží k zabránění posunu skel do stran.



Napojení skla do přístěného profilu



Rohová vzpěra 650



Prvky na fixaci skla na vaničce či podlaze.



Vzpěra s použitím T spoje

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- sklo čiré, tmavé – kouřové a matné
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty VARIO je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílý | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedý | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99



UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

DESIGNOVÉ FOLIE

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

SPRCHOVÉ KOUTY

PEVNÁ STĚNA DO PROSTORU ČIRÉ SKLO


- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče
- k tomuto typu stěny je potřeba objednat 2 ks vzpěr, které zajišťují stabilitu
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- **možnost výroby atypického rozměru skla**
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť
- profil vzpěry v dekoru chrom je z leštěného hliníku.
- sklo je možné polepit designovou folií ze čtrnácti možných dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario do prostoru 70 | GX1270 | ČIRÉ | 700x2000 | 3 990 |
| Vario do prostoru 80 | GX1280 | ČIRÉ | 800x2000 | 4 390 |
| Vario do prostoru 90 | GX1290 | ČIRÉ | 900x2000 | 4 890 |
| Vario do prostoru 100 | GX1210 | ČIRÉ | 1000x2000 | 5 390 |
| Vario do prostoru 110 | GX1211 | ČIRÉ | 1100x2000 | 5 890 |
| Vario do prostoru 120 | GX1212 | ČIRÉ | 1200x2000 | 6 390 |
| Vario do prostoru 130 | GX1213 | ČIRÉ | 1300x2000 | 6 890 |
| Vario do prostoru 140 | GX1214 | ČIRÉ | 1400x2000 | 7 390 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť. **Provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.**

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/šedá/černá




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA DO PROSTORU TMAVÉ SKLO

- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče
- k tomuto typu stěny je potřeba objednat 2 ks vzpěr, které zajišťují stabilitu
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť.
- profil vzpěry v dekoru chrom je z leštěného hliníku
- sklo je možné polepit designovou folií ze čtrnácti možných dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE



výška 2000 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario do prostoru 70 | GX1370 | TMAVÉ | 700x2000 | 4 890 |
| Vario do prostoru 80 | GX1380 | TMAVÉ | 800x2000 | 5 390 |
| Vario do prostoru 90 | GX1390 | TMAVÉ | 900x2000 | 5 990 |
| Vario do prostoru 100 | GX1310 | TMAVÉ | 1000x2000 | 6 490 |
| Vario do prostoru 110 | GX1311 | TMAVÉ | 1100x2000 | 7 190 |
| Vario do prostoru 120 | GX1312 | TMAVÉ | 1200x2000 | 7 690 |
| Vario do prostoru 130 | GX1313 | TMAVÉ | 1300x2000 | 8 290 |
| Vario do prostoru 140 | GX1314 | TMAVÉ | 1400x2000 | 8 890 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť.

Atypické provedení v TMAVÉM skle není možné vyrobit. Provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89




MITIA viz str. 86-87
bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA DO PROSTORU MATNÉ SKLO

- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče
- k tomuto typu stěny je potřeba objednat 2 ks vzpěr, které zajišťují stabilitu
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť
- profil vzpěry v dekoru chrom je z leštěného hliníku
- sklo je možné polepit designovou folií ze čtrnácti možných dekorů viz str. 72



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario do prostoru 70 | GX1470 | MATNÉ | 700x2000 | 4 890 |
| Vario do prostoru 80 | GX1480 | MATNÉ | 800x2000 | 5 390 |
| Vario do prostoru 90 | GX1490 | MATNÉ | 900x2000 | 5 990 |
| Vario do prostoru 100 | GX1410 | MATNÉ | 1000x2000 | 6 490 |
| Vario do prostoru 110 | GX1411 | MATNÉ | 1100x2000 | 7 190 |
| Vario do prostoru 120 | GX1412 | MATNÉ | 1200x2000 | 7 690 |
| Vario do prostoru 130 | GX1413 | MATNÉ | 1300x2000 | 8 290 |
| Vario do prostoru 140 | GX1414 | MATNÉ | 1400x2000 | 8 890 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť.

Atypické provedení v matném skle není možné vyrobit. Provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/sedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ ČIRÉ SKLO

- zástěnu je možné instalovat za použití profilu ke stěně – zde je možné použít vzpěru přímou, nebo vzpěru rohovou
- je možné použít dvě zástěny v kombinaci libovolných rozměrů zástěn a ty fixovat pomocí vzpěry s T- spojkou, jak je vidět na fotografii na str. 28
- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm - použití T-spojky pouze v chromu a černé
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče
- při montáži ke stěně je potřeba použít stěnové profily chrom, matná černá nebo zlatá
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- možnost výroby atypického rozměru skla
- vzpěry a profily nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť
- profily a profil vzpěry v dekoru chrom jsou z leštěného hliníku
- sklo je možné polepit designovou folií ze čtrnácti možných dekorů viz str. 72



výška 2000 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario ke stěně 70 | GX1270 | ČIRÉ | 700x2000 | 3 990 |
| Vario ke stěně 80 | GX1280 | ČIRÉ | 800x2000 | 4 390 |
| Vario ke stěně 90 | GX1290 | ČIRÉ | 900x2000 | 4 890 |
| Vario ke stěně 100 | GX1210 | ČIRÉ | 1000x2000 | 5 390 |
| Vario ke stěně 110 | GX1211 | ČIRÉ | 1100x2000 | 5 890 |
| Vario ke stěně 120 | GX1212 | ČIRÉ | 1200x2000 | 6 390 |
| Vario ke stěně 130 | GX1213 | ČIRÉ | 1300x2000 | 6 890 |
| Vario ke stěně 140 | GX1214 | ČIRÉ | 1400x2000 | 7 390 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1010 | CHROM | 2000 | 1 790 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1014 | ČERNÁ MAT | 2000 | 1 990 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1015 | BÍLÁ MAT | 2000 | 1 990 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1016 | ZLATÁ | 2000 | 2 590 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1017 | ZLATÁ MAT | 2000 | 2 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2010 | CHROM | 650 | 1 490 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2014 | ČERNÁ MAT | 650 | 1 590 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2310 | CHROM | | 690 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2314 | ČERNÁ MAT | | 890 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť. **Provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.**


Doporučené sprchové vaničky a kanálky

LARCA viz str. 81 DIONA viz str. 82 SARA viz str. 83 IRENA viz str. 84

EMA viz str. 85 GALLET viz str. 89 MITIA viz str. 86-87 bílá/šedá/černá SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ TMAVÉ SKLO

- zástěnu je možné instalovat za použití profilu ke stěně – zde je možné pořídit vzpěru přímou, nebo vzpěru rohovou
- je možné použít dvě zástěny v kombinaci libovolných rozměrů zástěn a ty fixovat pomocí vzpěry s T- spojkou, jak je vidět na fotografii na str. 28
- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm - použití T-spojky pouze v chromu a černé
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zařízutím hlavní tyče
- při montáži ke stěně je potřeba použít stěnové profily chrom, matná černá nebo zlatá
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- vzpěry a profily nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť
- profily a profil vzpěry v dekoru chrom jsou z leštěného hliníku
- sklo je možné polepit designovou folií ze čtrnácti možných dekorů viz str. 72



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario ke stěně 70 | GX1370 | TMAVÉ | 700x2000 | 4 890 |
| Vario ke stěně 80 | GX1380 | TMAVÉ | 800x2000 | 5 390 |
| Vario ke stěně 90 | GX1390 | TMAVÉ | 900x2000 | 5 990 |
| Vario ke stěně 100 | GX1310 | TMAVÉ | 1000x2000 | 6 490 |
| Vario ke stěně 110 | GX1311 | TMAVÉ | 1100x2000 | 7 190 |
| Vario ke stěně 120 | GX1312 | TMAVÉ | 1200x2000 | 7 690 |
| Vario ke stěně 130 | GX1313 | TMAVÉ | 1300x2000 | 8 290 |
| Vario ke stěně 140 | GX1314 | TMAVÉ | 1400x2000 | 8 890 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1010 | CHROM | 2000 | 1 790 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1014 | ČERNÁ MAT | 2000 | 1 990 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1016 | ZLATÁ | 2000 | 2 590 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1017 | ZLATÁ MAT | 2000 | 2 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2010 | CHROM | 650 | 1 490 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2014 | ČERNÁ MAT | 650 | 1 590 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2310 | CHROM | | 690 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2314 | ČERNÁ MAT | | 890 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť. **Provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.**

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/sedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ MATNÉ SKLO

- zástěnu je možné instalovat za použití profilu ke stěně – zde je možné použít vzpěru přímou, nebo vzpěru rohovou
- je možné použít dvě zástěny v kombinaci libovolných rozměrů zástěn a ty fixovat pomocí vzpěry s T- spojkou, jak je vidět na fotografii na str. 28
- možnost výběru z třech dekorů skel a to čiré, tmavé a matné o síle 8 mm
- výběr z pěti dekorů vzpěr (matném černém, zlatém, zlatém matném a bílém matném) o délce 1400 mm - použití T-spojky pouze v chromu a černé
- vzpěry je možné dle potřeby zkracovat zaříznutím hlavní tyče
- při montáži ke stěně je potřeba použít stěnové profily chrom, matná černá nebo zlatá
- sprchové stěny VARIO je možné instalovat na vaničku, nebo bez vaničky přímo na dlažbu
- sklo je opatřeno ochrannou vrstvou COATED GLASS
- součástí každé vzpěry je fixační prvek sloužící k uchycení skla do vaničky, nebo do podlahy – prvek je možné přilepit, nebo přišroubovat k vaničce či podlaze
- vzpěry a profily nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť
- profily a profil vzpěry v dekoru chrom jsou z leštěného hliníku



výška 2000 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

MATNÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|
| Vario ke stěně 70 | GX1470 | MATNÉ | 700x2000 | 4 890 |
| Vario ke stěně 80 | GX1480 | MATNÉ | 800x2000 | 5 390 |
| Vario ke stěně 90 | GX1490 | MATNÉ | 900x2000 | 5 990 |
| Vario ke stěně 100 | GX1410 | MATNÉ | 1000x2000 | 6 490 |
| Vario ke stěně 110 | GX1411 | MATNÉ | 1100x2000 | 7 190 |
| Vario ke stěně 120 | GX1412 | MATNÉ | 1200x2000 | 7 690 |
| Vario ke stěně 130 | GX1413 | MATNÉ | 1300x2000 | 8 290 |
| Vario ke stěně 140 | GX1414 | MATNÉ | 1400x2000 | 8 890 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1010 | CHROM | 2000 | 1 790 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1014 | ČERNÁ MAT | 2000 | 1 990 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1015 | BÍLÁ MAT | 2000 | 1 990 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1016 | ZLATÁ | 2000 | 2 590 |
| Vario stěnový profil 200 | GX1017 | ZLATÁ MAT | 2000 | 2 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2210 | CHROM | 1400 | 1 490 |
| Vario vzpěra 140 | GX2214 | ČERNÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2215 | BÍLÁ MAT | 1400 | 1 590 |
| Vario vzpěra 140 | GX2216 | ZLATÁ | 1400 | 2 090 |
| Vario vzpěra 140 | GX2217 | ZLATÁ MAT | 1400 | 2 090 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2010 | CHROM | 650 | 1 490 |
| Vario rohová vzpěra 650 | GX2014 | ČERNÁ MAT | 650 | 1 590 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2310 | CHROM | | 690 |
| Vario T spojka vzpěr | GX2314 | ČERNÁ MAT | | 890 |

Vzpěry nejsou součástí pevné stěny a objednávají se zvlášť. **P provedení zlatá mat v prodeji od 8/2023.**

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

CURE BLACK



EN 14428:2015



Řada CURE BLACK se vyznačuje jedinečným a módním designem sprchových zástěn v matném černém provedení.

Industriální design v koupelnách je fenoménem současnosti, a to nejen v loftových bytech. Také jste se přistihli při pohledu na starou tovární halu jak obdivujete její velká tabulková okna? Napadla vás myšlenka, že by nebylo vůbec špatné mít takové okno zakomponované v koupelně?

S walk-in zástěnami CURE BLACK máte možnost tento sen realizovat.

Z vnější strany je sklo orámováno černým matným rámem a opticky rozděleno vodorovnými profily na 4 okna. Zástěny o šířkách 1200 a 1400 mm jsou navíc opatřeny svíslým profilem, takže zástěna je rozdělena na 8 tabulek. Z vnitřní strany je zástěna dokonale hladká a pro snadnou údržbu ošetřena povrchovou úpravou Coated Glass.

Všechny zástěny lze navíc doplnit o pevný přídatný panel.



Stabilitu zajišťuje kolmá vzpěra o délce 1000 mm. Její délku lze upravit na požadovaný rozměr.



Zevnitř je sklo dokonale hladké. Navíc je ošetřeno vrstvou Coated Glass pro snadnou údržbu.



Industriální design je zdůrazněn hliníkovými profily v barvě černá mat, které lemují sklo.



Detail spojení svíslého a vodorovného profilu

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty WALK-IN je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99



UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

DESIGNOVÉ FOLIE

ATYPICKÉ PROVEDENÍ


SPRCHOVÉ KOUTY

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ

- pevná orámovaná skleněná zástěna v úpravě matná černá o rozměrech 700- 1100 mm
- stěna je rozdělena na čtyři stejná okna
- čiré bezpečnostní sklo o síle 8 mm
- povrchová úprava Coated Glass zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění
- rám a profily na vnější straně zástěn v matně černém provedení
- výška 2000 mm
- kolmá vzpěra o délce 1000 mm v matně černé je součástí balení
- vzpěru je možné také objednat za příplatek v délce 1400 mm
- zástěnu je možné instalovat jak na dlažbu tak i na vaničku
- skla je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|
| Cure Black ke stěně 70 | CB70 | ČIRÉ | 680-695 | 9 290 |
| Cure Black ke stěně 80 | CB80 | ČIRÉ | 780-795 | 9 890 |
| Cure Black ke stěně 90 | CB90 | ČIRÉ | 880-895 | 10 590 |
| Cure Black ke stěně 100 | CB100 | ČIRÉ | 980-995 | 11 290 |
| Cure Black ke stěně 110 | CB110 | ČIRÉ | 1080-1095 | 11 990 |
| Cure Black vzpěra 140 | CBSB140 | | 1400 | 1 990 |

Vzpěra o délce 1000 mm je součástí stěny. Možnost doobjednat vzpěru o délce 1400 mm.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/šedá/černá



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


PEVNÁ STĚNA

KE STĚNĚ

- pevná orámovaná skleněná zástěna v úpravě matná černá o rozměrech 1200-1400 mm
- stěna je rozdělena na osm stejných oken
- číré bezpečnostní sklo o síle 8 mm
- povrchová úprava Coated Glass zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění
- rám a profily na vnější straně zástěn v matně černém provedení
- výška 2000 mm
- kolmá vzpěra o délce 1000 mm v matně černé je součástí balení
- vzpěru je možné také objednat za příplatek v délce 1400 mm
- zástěnu je možné instalovat jak na dlažbu tak i na vaničku
- skla je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|
| Cure Black ke stěně 120 | CB120 | ČÍRÉ | 1180-1195 | 12 790 |
| Cure Black ke stěně 140 | CB140 | ČÍRÉ | 1380-1395 | 13 890 |
| Cure Black vzpěra 140 | CBSB140 | | 1400 | 1 990 |


Vzpěra o délce 1000 mm je součástí stěny. Možnost doobjednat vzpěru o délce 1400 mm.



Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ S PŘÍDAVNÝM PANELEM


- pevná skleněná část rozměru 680-695 mm s profilem pro upevnění ke stěně
- instalační rozměr s přídatným panelem CB350: 686-701 mm
- čiré bezpečnostní sklo o síle 8 mm
- povrchová úprava Coated Glass zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění
- rám a profily na vnější straně zástěn v matně černém provedení
- výška 2000 mm
- kolmá vzpěra o délce 1000 mm v matně černé je součástí balení
- vzpěru lze zkrátit na požadovaný rozměr
- zástěny v šířkách 700 až 1400 mm
- možnost dokoupit vzpěru o délce 1400 mm
- možnost přidání pevného přídatného panelu o šířce 350 mm
- zástěnu je možné instalovat jak na dlažbu tak i na vaničku
- skla je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry s přídatným panelem (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|-------------|----------|---|-----------|
| Cure Black ke stěně 70+35 | CB70+CB350 | ČIRÉ | 686-701 | 14 280 |
| Cure Black ke stěně 80+35 | CB80+CB350 | ČIRÉ | 786-801 | 14 880 |
| Cure Black ke stěně 90+35 | CB90+CB350 | ČIRÉ | 886-901 | 15 580 |
| Cure Black ke stěně 100+35 | CB100+CB350 | ČIRÉ | 986-1001 | 16 280 |
| Cure Black ke stěně 110+35 | CB110+CB350 | ČIRÉ | 1086-1101 | 16 980 |
| Cure Black přídatný panel 35 | CB350 | | 350 | 4 990 |
| Cure Black vzpěra 140 | CBSB140 | | 1400 | 1 990 |

Vzpěra o délce 1000 mm je součástí stěny. Možnost doobjednat vzpěru o délce 1400 mm.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82



SARA viz str. 83



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



MITIA viz str. 86-87
bílá/sedá/černá




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

PEVNÁ STĚNA KE STĚNĚ S PŘÍDAVNÝM PANELEM

- pevná skleněná část rozměru 680-695 mm s profilem pro upevnění ke stěně
- instalační rozměr s přídatným panelem CB350: 686-701 mm
- čiré bezpečnostní sklo o síle 8 mm
- povrchová úprava Coated Glass zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění
- rám a profily na vnější straně zástěn v matně černém provedení
- výška 2000 mm
- kolmá vzpěra o délce 1000 mm v matně černé je součástí balení
- vzpěru lze zkrátit na požadovaný rozměr
- zástěny v šířkách 700 až 1400 mm
- možnost dokoupit vzpěru o délce 1400 mm
- možnost přidání pevného přídatného panelu o šířce 350 mm
- zástěnu je možné instalovat jak na dlažbu tak i na vaničku
- skla je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry s přídatným panelem (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|-------------|----------|---|-----------|
| Cure Black ke stěně 120+35 | CB120+CB350 | ČIRÉ | 1186-1201 | 17 780 |
| Cure Black ke stěně 140+35 | CB140+CB350 | ČIRÉ | 1386-1401 | 18 880 |
| Cure Black přídatný panel 35 | CB350 | | 350 | 4 990 |
| Cure Black vzpěra 140 | CBSB140 | | 1400 | 1 990 |

Vzpěra o délce 1000 mm je součástí stěny. Možnost doobjednat vzpěru o délce 1400 mm.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky




SARA viz str. 83



IRENA viz str. 84




MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

LEGRO




EN 14428:2008



Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením.

Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu. Možnost výroby sprchových koutů na míru.



Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 20 mm, se snadno vyhnete potížím s nerovností stěn.



Prahová lišta zabraňující rozstříku vody.

MADLA – KE KOUTŮM ZE SÉRIE LEGRO JE MOŽNÉ ZVOLIT Z TĚCHTO MADEL



Standardně
dodávané s výrobkem

v ceně



kód: GM5510

cena: 890 Kč



kód: GM4470

cena: 690 Kč

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ


- čiré zakalené sklo
- síla skla: pevné části 8 mm, otočné 6 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty LEGRO je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325×325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílý | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedý | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

PRO COMFORT – čistič
500 ml 250 Kč

TOP COMFORT – ochranná vrstva
500 ml 475 Kč

viz str. 99



UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

DESIGNOVÉ FOLIE

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

SPRCHOVÉ KOUTY


ČTVRTKRUH DVEŘE DVOUDÍLNÉ OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI

- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 90 | GL5590 | ČIRÉ | 880-900 | 700 | 17 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna - dvoukřídlé dveře 100 | GL5510 | ČIRÉ | 980-1000 | 700 | 19 990 |



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ARCA viz str. 77



HERA viz str. 78




VIVA viz str. 79



MITIA viz str. 86
bílá/šedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


ČTVRTKRUH DVEŘE JEDNODÍLNÉ OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI

- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- variabilní levé či pravé provedení
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna jednokřídlá 90 | GL6590 | ČIRÉ | 880-900 | 690 | 16 990 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ARCA viz str. 77



HERA viz str. 78




VIVA viz str. 79



MITIA viz str. 86
bílá/šedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVEREC / OBDÉLNÍK DVEŘE OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU – PŘÍMÝ VSTUP

- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72
- možné rozměrové varianty: 90×80, 100×80, 100×90, 110×80, 110×90, 120×80, 120×90, 90x120, 100x120, 110x120, 120x120


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěcí 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Sprchové dveře otočné 90 L/P | GL1190 | ČIRÉ | 880-900 | 600 | 10 990 |
| Sprchové dveře otočné 100 L/P | GL1110 | ČIRÉ | 980-1000 | 600 | 11 490 |
| Sprchové dveře otočné 110 L/P | GL1111 | ČIRÉ | 1080-1100 | 600 | 12 490 |
| Sprchové dveře otočné 120 L/P | GL1112 | ČIRÉ | 1180-1200 | 600 | 13 490 |
| Boční stěna ke dveřím 70 L/P | GL5670 | ČIRÉ | 680-700 | - | 7 590 |
| Boční stěna ke dveřím 80 L/P | GL5680 | ČIRÉ | 780-800 | - | 7 990 |
| Boční stěna ke dveřím 90 L/P | GL5690 | ČIRÉ | 880-900 | - | 8 590 |
| Boční stěna ke dveřím 100 L/P | GL5610 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 9 290 |
| Boční stěna ke dveřím 120 L/P | GL5612 | ČIRÉ | 1180-1200 | - | 9 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | | 2 290 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | - | 1200 | | 2 590 |

Variabilní provedení L/P

Součástí bočních stěn jsou vzpěry. U GL5612 je součástí vzpěra GOL120.



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY DVEŘE OTOČNÉ

- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přistěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře otočné 80 L/P | GL1280 | ČIRÉ | 780-820 | 500 | 10 490 |
| Dveře otočné 90 L/P | GL1290 | ČIRÉ | 880-920 | 600 | 11 490 |
| Dveře otočné 100 L/P | GL1210 | ČIRÉ | 980-1020 | 600 | 12 190 |
| Dveře otočné 110 L/P | GL1211 | ČIRÉ | 1080-1120 | 600 | 12 890 |
| Dveře otočné 120 L/P | GL1212 | ČIRÉ | 1180-1220 | 600 | 13 290 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 mm | - | 2 290 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87


bilá/sedá/černá



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVEREC

DVEŘE OTOČNÉ

- ROHOVÝ VSTUP

- přístěnné profily nastavitelné až o 20 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel pevných částí je 8 mm, v otočných částech 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovnu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ FÓLIE



COATED GLASS




SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 36

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvercová zástěna 90 | GL2290 | ČIRÉ | 880-900 | 595 | 17 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 mm | - | 2 290 |



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



MITIA viz str. 86 bílá/sedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90





SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY



ONE



EN 14428:2008



Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu.

Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm. Výška sprchových zástěn je 1900 mm.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- čiré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty ONE je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325×325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

MADLA – KE KOUTŮM ZE SÉRIE ONE JE MOŽNÉ ZVOLIT Z TĚCHTO MADEL



Standardně
dodávané s výrobkem
v ceně



kód: GM5510
cena: 890 Kč



kód: GM4470
cena: 690 Kč

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz str. 99




BASIC



více na str. 72

DESIGNOVÉ FÓLIE



ČTVRTKRUH

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S PEVNÝMI STĚNAMI


- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profílech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- radius 550 mm
- síla skel 6 mm
- možnost výroby pevných částí tak, že ze čtvrtkruhového koutu se dá vyrobit atypický čtvrtkruh o rozměru 1000x800 a 1200x900
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | GO5880 | ČIRÉ | 770-790 | 700 | 15 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GO5890 | ČIRÉ | 870-890 | 700 | 16 990 |



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



ARCA viz str. 77



HERA viz str. 78




VIVA viz str. 79



MITIA viz str. 86
bílá/šedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S PEVNÝMI
STĚNAMI – ROHOVÝ VSTUP

- každá část dveří se objednává samostatně a tím se kout dá složit buď jako čtverec nebo obdélník
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových proflech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části.

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře otočné s pevnou částí 80 L/P | GO4880 | ČIRÉ | 770-790 | 500 | 9 990 |
| Dveře otočné s pevnou částí 90 L/P | GO4890 | ČIRÉ | 870-890 | 500 | 10 890 |
| Dveře otočné s pevnou částí 100 L/P | GO4810 | ČIRÉ | 970-990 | 600 | 11 990 |
| Dveře otočné s pevnou částí 110 L/P | GO4811 | ČIRÉ | 1070-1090 | 600 | 12 490 |
| Dveře otočné s pevnou částí 120 L/P | GO4812 | ČIRÉ | 1170-1190 | 600 | 12 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | - | 2 290 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

ONE


ČTVEREC /
OBDÉLNÍK

DVOUDÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU
– PŘÍMÝ VSTUP

- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.

DESIGNOVÉ
FÓLIE

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU
JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěcí 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 80 L/P | GO4880 | ČIRÉ | 770-790 | 500 | 9 990 |
| Dveře 90 L/P | GO4890 | ČIRÉ | 870-890 | 500 | 10 890 |
| Dveře 100 L/P | GO4810 | ČIRÉ | 970-990 | 600 | 11 990 |
| Dveře 110 L/P | GO4811 | ČIRÉ | 1070-1090 | 600 | 12 490 |
| Dveře 120 L/P | GO4812 | ČIRÉ | 1170-1190 | 600 | 12 990 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GO3570 | ČIRÉ | 670-690 | – | 5 990 |
| Boční stěna 75 L/P | GO3575 | ČIRÉ | 720-740 | – | 6 590 |
| Boční stěna 80 L/P | GO3580 | ČIRÉ | 770-790 | – | 6 890 |
| Boční stěna 90 L/P | GO3590 | ČIRÉ | 870-890 | – | 7 290 |
| Boční stěna 100 L/P | GO3510 | ČIRÉ | 970-990 | – | 7 690 |
| Boční stěna 120 L/P | GO3512 | ČIRÉ | 1170-1190 | – | 9 790 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | – | 25 | | 2 290 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | – | 1200 | | 2 590 |

Variabilní provedení L/P

Součástí bočních stěn jsou vzpěry. U GO3512 je součástí vzpěra GOL120.



Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82

MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87

SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

JEDNODÍLNÉ DVEŘE
OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU
– PŘÍMÝ VSTUP


- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových proflech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří o 25 mm na každou stranu
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 50 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravy pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| DVEŘE OTOČNÉ | | | | | |
| Dveře 90 L/P | GO4990 | ČIRÉ | 870-890 | 780 | 10490 |
| Dveře 100 L/P | GO4910 | ČIRÉ | 970-990 | 880 | 10990 |
| BOČNÍ STĚNA | | | | | |
| Boční stěna 70 L/P | GO3570 | ČIRÉ | 670-690 | - | 5 990 |
| Boční stěna 75 L/P | GO3575 | ČIRÉ | 720-740 | - | 6 590 |
| Boční stěna 80 L/P | GO3580 | ČIRÉ | 770-790 | - | 6 890 |
| Boční stěna 90 L/P | GO3590 | ČIRÉ | 870-890 | - | 7 290 |
| Boční stěna 100 L/P | GO3510 | ČIRÉ | 970-990 | - | 7 690 |
| Boční stěna 120 L/P | GO3512 | ČIRÉ | 1170-1190 | - | 9 790 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | | 2 290 |
| Vzpěra k boční stěně | GOL120 | - | 1200 | | 2 590 |

Variabilní provedení L/P
Součástí bočních stěn jsou vzpěry. U GO3512 je součástí vzpěra GOL120.

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87


bílá/šedá/černá



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY

DVEŘE JEDNODÍLNÉ OTOČNÉ


- levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěněm luxusní vzhled
- možnost výroby sprchových koutů na míru v čirém dekoru skla
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěcí 325x325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky 80 L/P | GO4480D | ČIRÉ | 785-825 | 670 | 10 490 |
| Dveře do niky 90 L/P | GO4490D | ČIRÉ | 885-925 | 770 | 11 190 |
| Dveře do niky 100 L/P | GO4410D | ČIRÉ | 985-1025 | 870 | 11 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | - | 2 290 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA viz str. 86 bílá/šedá/černá



SARA viz str. 83



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90



SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA


UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY



LUNA



DESIGNOVÉ FÓLIE



DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S PEVNOU ČÁSTÍ


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnam luxusní vzhled
- síla všech skel je 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm.
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinnou mimo vyspádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky 110 | GO4411D | ČIRÉ | 1085-1125 | 600 | 12 990 |
| Dveře do niky 120 | GO4412D | ČIRÉ | 1185-1225 | 600 | 13 990 |
| Dveře do niky 130 | GO4413D | ČIRÉ | 1285-1325 | 600 | 14 990 |
| Dveře do niky 140 | GO4414D | ČIRÉ | 1385-1425 | 600 | 15 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | - | 2 290 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81

DIONA viz str. 82

SARA viz str. 83


IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85

MITIA viz str. 87 bílá/sedá/černá

GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY

DVOUDÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ SKLÁDACÍ


- dveře se skládají na jednu stranu
- dveře se dají otevřít i složit dovnitř koutu i vně
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé
- síla skel dveří 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ!

Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinnu mimo vyspádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



výška 1900 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře skládací 90 R | GO7990R | ČIRÉ | 880-915 | 760 | 15 990 |
| Dveře skládací 90 L | GO7290L | ČIRÉ | 880-915 | 760 | 15 990 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | - | 2 290 |

Ⓛ – levé provedení, Ⓜ – pravé provedení



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA viz str. 86 bílá/sedá/černá



SARA viz str. 83



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


DVEŘE DO NIKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ

- dveře se otevírají ven i dovnitř
- při otevření dveří je umožněn maximální vstup
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta a magnetické těsnění zabraňuje rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6 mm
- pro rozšíření výrobku lze použít nastavovací profil o šířce 25 mm. Při použití dvou nastavovacích profilů se výrobek rozšíří až o 50 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm (pouze v čirém skle)
- sprchové dveře je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěcí 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře do niky křídlové 80 | GO2880 | ČIRÉ | 780-820 | 650 | 11 590 |
| Dveře do niky křídlové 90 | GO2890 | ČIRÉ | 880-920 | 750 | 11 990 |
| Dveře do niky křídlové 100 | GO2810 | ČIRÉ | 980-1020 | 850 | 12 490 |
| Dveře do niky křídlové 110 | GO2811 | ČIRÉ | 1080-1120 | 950 | 12 990 |
| Dveře do niky křídlové 120 | GO2812 | ČIRÉ | 1180-1220 | 1050 | 13 490 |
| Nastavovací profil o 25 mm | GOL25 | - | 25 | - | 2 290 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81

DIONA viz str. 82

SARA viz str. 83


IRENA viz str. 84



EMA viz str. 85

MITIA viz str. 87 bílá/sedá/černá

GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY

JEDNODÍLNÉ DVEŘE OTOČNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- síla skel dveří a boční stěny 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru v maximální výšce 2 000 mm (pouze v čirém skle)
- sprchový kout je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm viz str. 94
- přípravky pro údržbu viz str. 99
- madla viz str. 44

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU | | | | | |
| Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80 | GO3780 | ČIRÉ | 780-800 | 650 | 17 990 |




Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



GALLET viz str. 89




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

VANOVÁ ZÁSTĚNA JEDNODÍLNÁ

- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- vanovou zástěnu lze sklopit na obě strany ke stěně
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravky pro údržbu viz str. 99



| Typ | Kód | Typ skla | Šířka (v mm) | Cena v Kč |
|------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|
| Vanová zástěna jednodílná 65 | GO1165 | ČIRÉ | 650 | 5 990 |
| Vanová zástěna jednodílná 75 | GO1175 | ČIRÉ | 750 | 6 490 |

Variabilní provedení L/P

VANOVÁ ZÁSTĚNA DVOUDÍLNÁ


- variabilní levé či pravé provedení
- leštěné profily s integrovaným zdvihovým mechanismem
- obě části vanové zástěny lze sklopit ke stěně na obě strany
- ve spodní části je těsnění, které zabraňuje rozstříku vody
- síla skel 6 mm
- možnost výroby atypického provedení na míru
- vanovou zástěnu je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- přípravy pro údržbu viz str. 99



| Typ | Kód | Typ skla | Šířka (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|--------------|-----------|
| Vanová zástěna dvoudílná 90 | GO1190 | ČIRÉ | 900 | 7 990 |

Variabilní provedení L/P

SIGMA SIMPLY



EN 14428:2015



Nová řada s názvem SIGMA SIMPLY navazuje na ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Tato řada je technicky a designově jiná než byla původní řada Sigma. Nově jsou zařazeny také některé sprchové kouty v černém matném provedení pojmenované jako SIGMA SIMPLY BLACK.

Hliníkové profily nejsou již tak masivní, jsou hranaté což odpovídá posledním módním trendům, takže zástěny působí více vzdušněji. Největší důraz při vývoji této nové řady byl kladen na zjednodušení montáže těchto sprchových koutů a montáž již bez problémů zvládne jedna osoba. Spojení svislých a vodorovných profilů se již neprovádí šroubováním, ale vodorovné profily jsou opatřeny plastovým zámkem a profil se zacvakne ze shora do přístěnného profilu a tím je kout sestaven. Zástěna po instalaci se již nefixuje šroubky z vnitřní části, jako bylo zvykem u staré verze, ale fixuje se ze shora zástěny jedním fixačním šroubkem. Tímto systémem montáží se ušetří čas při kompletaci a montáž je velmi snadná a jednoduchá. Také systém spojení boční stěny s dveřmi byl vylepšen a u dveří si může zákazník zvolit možnost otevírání posuvných dveří buď ke skleněné stěně nebo ke stěně vyzděné. Taktéž se nově může použít varianta montáže koutu na rovnou stěnu to znamená „U“ provedení při použití dvou pevných bočních stěn. Další úsporou času je, že pojezdy jsou na posuvných částech již namontovány. Pojezdy jsou zdvojené ložiskové pro lehký chod a spodní pojezdy mají odklopný systém CLIP CLEAN pro snadné čištění nepřístupných míst. Další novinkou v řadě SIGMA SIMPLY je, že skla jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS. Síla použitých skel je 6 mm.

U SIGMY SIMPLY BLACK v černém matu jsou v nabídce čtvrtkruhové kouty a dveře s rohovým vstupem ze kterých se dá sestavit čtvercové nebo obdélníkové provedení.



Zdvojené ložiskové pojezdy pro bezproblémový chod, spodní výklopné pro lepší přístup při čištění.



Pojezdy jsou na sklech již namontovány z výroby, zkrátí čas instalace.



Stěnový profil poskytuje nastavitelnost až 20 mm pro vyrovnání nerovností. Snadná fixace zástěny ke stěnovému profilu pouze jedním vrutem zajišťuje dostatečnou stabilitu.



U pivotových dveří je sklo uchyceno v otočném pivotovém pantu.

MADLA – ke koutům ze série SIGMA SIMPLY je možné zvolit z těchto modelů



Standardně
dodávané s výrobkem
v ceně




kód: GM5510
cena: 890 Kč



kód: GM4470
cena: 690 Kč

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



- možnost výběru ze dvou skleněných výplní:
ČIRÉ – transparentní sklo
BRICK – dekorové neprůhledné sklo
- síla skla 6 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty SIGMA je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ
FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325x325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz strana str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |

viz strana str. 99



SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

novinka

SIGMA SIMPLY BLACK


ČTVRTKRUH DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámekem
- spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- radius 550 mm
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čírem provedení je možné polepit designovou folií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.



DESIGNOVÉ
FOLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | GS5580B | ČÍRÉ | 780-800 | 437 | 12 490 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GS5590B | ČÍRÉ | 880-900 | 577 | 12 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 100 | GS5510B | ČÍRÉ | 980-1000 | 577 | 13 690 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525B | - | - | - | 1 290 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



VIVA viz str. 79



ARCA viz str. 77




HERA viz str. 78



MITIA viz str. 86
bílá/sedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVRTKRUH ATYPICKÝ DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámekem
- spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- radius 550 mm
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čirém provedení je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.




DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



novinka



výška 1900 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravy pro údržbu ze str. 99

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 100/80 | GS1080B | ČIRÉ | 990x790 ±10 | 509 | 13 590 |
| Čtvrtkruhová zástěna 120/90 | GS1290B | ČIRÉ | 1190x890 ±10 | 576 | 14 190 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525B | - | - | - | 1 290 |


Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



RIVA viz str. 80



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

SIGMA SIMPLY BLACK

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVEŘE POSUVNÉ – ROHOVÝ VSTUP

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámkem. Spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- každá část se objednává zvlášť, takže se dá složit jako čtverec nebo obdélník, také je možné objednat jednu část v čířém provedení a druhou část v dekorovém skle Brick
- k provedení čtverec/obdélník lze instalovat i boční stěnu za řady SIGMA SIMPLY
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čířém provedení je možné polepit designovou folií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vypádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vypádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE

COATED
GLASS

novinka



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČÍŘÉ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části.

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 80 | GS2180B | ČÍŘÉ | 780-800 | 432 | 7 390 |
| Dveře posuvné 90 | GS2190B | ČÍŘÉ | 880-900 | 503 | 7 690 |
| Dveře posuvné 90 | GS2110B | ČÍŘÉ | 980-1000 | 574 | 7 990 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525B | - | - | - | 1 290 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




SARA viz str. 83



MITIA čtverec viz str. 86 bílá/sedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90




CELEST



DESIGNOVÉ FÓLIE

více na str. 72



152 cm

novinka

ČTVRTKRUH DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámekem
- spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- radius 550 mm
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čirém provedení je možné polepit designovou folií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | GS5580 | ČIRÉ | 780-800 | 437 | 10 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 80 | GS6580 | BRICK | 780-800 | 437 | 12 490 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GS5590 | ČIRÉ | 880-900 | 577 | 11 490 |
| Čtvrtkruhová zástěna 90 | GS6590 | BRICK | 880-900 | 577 | 13 190 |
| Čtvrtkruhová zástěna 100 | GS5510 | ČIRÉ | 980-1000 | 577 | 11 990 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



VIVA viz str. 79



ARCA viz str. 77




HERA viz str. 78



MITIA viz str. 86
bílá/šedá/černá



ERIKA viz str. 88



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVRTKRUH ATYPICKÝ DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámek. Spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- radius 550 mm
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čirém provedení je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Radius | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|--------------|-----------|
| Čtvrtkruhová zástěna 100/80 | GS1080 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 509 | 11 990 |
| Čtvrtkruhová zástěna 120/90 | GS1290 | ČIRÉ | 1180-1200 | - | 576 | 12 990 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | - | 990 |

Variabilní provedení L/P




Rozšiřovací profil

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



RIVA viz str. 80




SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVEREC / OBDÉLNÍK

DVEŘE POSUVNÉ
- ROHOVÝ VSTUP

- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámkem. Spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- každá část se objednává zvlášť, takže se dá složit jako čtverec nebo obdélník, také je možné objednat jednu část v čířém provedení a druhou část v dekorovém skle Brick
- k provedení čtverec/obdélník lze instalovat i boční stěnu za řady SIGMA SIMPLY
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čířém provedení je možné polepit designovou folií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm.

COATED
GLASSDESIGNOVÉ
FOLIE

výška 1900 mm

SKLENĚNÁ VÝPLŇ

K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ
DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

Cena uvedená v tabulce je za jednu část – aby vznikl čtverec/obdélník nutno objednat dvě části.

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 80 | GS2180 | ČÍŘÉ | 780-800 | 432 | 6 590 |
| Dveře posuvné 90 | GS2190 | ČÍŘÉ | 880-900 | 503 | 6 990 |
| Dveře posuvné 90 | GS2110 | ČÍŘÉ | 980-1000 | 574 | 7 290 |
| Dveře posuvné 80 | GS2480 | BRICK | 780-800 | 432 | 6 990 |
| Dveře posuvné 90 | GS2490 | BRICK | 880-900 | 503 | 7 290 |
| Dveře posuvné 90 | GS2410 | BRICK | 980-1000 | 574 | 7 590 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81




DIONA viz str. 82



MITIA čtverec viz str. 86 bílá/sedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90


OBDELNÍK DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ S BOČNÍ STĚNOU

- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci dveří, dveře lze instalovat tak, že dovírání je možné směrem k boční stěně, nebo i ke zdi
- boční skleněnou stěnu lze instalovat napravo i nalevo popřípadě lze i ke dveřím dát dvě boční stěny a udělat „U“ provedení na rovnou stěnu
- dveře s boční stěnou se objednávají zvlášť a je možné kombinovat jednu část v čirém provedení a jednu v dekorovém skle Brick
- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámkem. Spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchový kout v čirém provedení je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72
- tento model nabízí 25 rozměrových variant

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Montážní rozměry u této varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu tzn. o 20 mm



DESIGNOVÉ FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58


| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 100 | GS1110 | ČIRÉ | 980-1020 | 400 | 8 990 |
| Dveře posuvné 110 | GS1111 | ČIRÉ | 1080-1120 | 435 | 9 290 |
| Dveře posuvné 120 | GS1112 | ČIRÉ | 1180-1220 | 485 | 9 690 |
| Dveře posuvné 130 | GS1113 | ČIRÉ | 1280-1320 | 535 | 9 990 |
| Dveře posuvné 140 | GS1114 | ČIRÉ | 1380-1420 | 585 | 10 390 |
| Boční stěna 70 | GS3170 | ČIRÉ | 680-700 | - | 4 790 |
| Boční stěna 75 | GS3175 | ČIRÉ | 730-750 | - | 4 990 |
| Boční stěna 80 | GS3180 | ČIRÉ | 780-800 | - | 5 190 |
| Boční stěna 90 | GS3190 | ČIRÉ | 880-900 | - | 5 390 |
| Boční stěna 100 | GS3110 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 5 690 |
| Dveře posuvné 100 | GS4210 | BRICK | 980-1020 | 400 | 9 590 |
| Dveře posuvné 110 | GS4211 | BRICK | 1080-1120 | 435 | 9 990 |
| Dveře posuvné 120 | GS4212 | BRICK | 1180-1220 | 485 | 10 290 |
| Boční stěna 70 | GS4370 | BRICK | 680-700 | - | 4 990 |
| Boční stěna 75 | GS4375 | BRICK | 730-750 | - | 5 190 |
| Boční stěna 80 | GS4380 | BRICK | 780-800 | - | 5 490 |
| Boční stěna 90 | GS4390 | BRICK | 880-900 | - | 5 690 |
| Boční stěna 100 | GS4310 | BRICK | 980-1000 | - | 5 890 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky a kanálky



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84




EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

ČTVEREC / OBDÉLNÍK PIVOTOVÉ DVEŘE

- pivotový mechanismus s dlouhou životností
- variabilní L/P provedení
- k dveřím je možné instalovat jednu, nebo i dvě boční stěny
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- dveře v čirém provedení je možné opatřit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72


UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



COATED
GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře pivotové 80 | GS1279 | ČIRÉ | 770-810 | 580 | 8 990 |
| Dveře pivotové 90 | GS1296 | ČIRÉ | 870-910 | 680 | 9 490 |
| Dveře pivotové 80 | GS3888 | BRICK | 770-810 | 580 | 9 490 |
| Dveře pivotové 90 | GS3899 | BRICK | 870-910 | 680 | 9 990 |
| Boční stěna 70 | GS3170 | ČIRÉ | 680-700 | - | 4 790 |
| Boční stěna 75 | GS3175 | ČIRÉ | 730-750 | - | 4 990 |
| Boční stěna 80 | GS3180 | ČIRÉ | 780-800 | - | 5 190 |
| Boční stěna 90 | GS3190 | ČIRÉ | 880-900 | - | 5 390 |
| Boční stěna 100 | GS3110 | ČIRÉ | 980-1000 | - | 5 690 |
| Boční stěna 70 | GS4370 | BRICK | 680-700 | - | 4 990 |
| Boční stěna 75 | GS4375 | BRICK | 730-750 | - | 5 190 |
| Boční stěna 80 | GS4380 | BRICK | 780-800 | - | 5 490 |
| Boční stěna 90 | GS4390 | BRICK | 880-900 | - | 5 690 |
| Boční stěna 100 | GS4310 | BRICK | 980-1000 | - | 5 890 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Variabilní provedení L/P

Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86
MITIA obdélník viz str. 87



SARA viz str. 83



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY PIVOTOVÉ DVEŘE

- pívotový mechanismus s dlouhou životností
- variabilní L/P provedení
- k dveřím je možné instalovat jednu, nebo i dvě boční stěny
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- dveře v čirém provedení je možné opatřit designou folií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu.



DESIGNOVÉ FÓLIE



COATED GLASS



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklopné 325×325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře pívotové 80 | GS1279 | ČIRÉ | 770-810 | 580 | 8 990 |
| Dveře pívotové 90 | GS1296 | ČIRÉ | 870-910 | 680 | 9 490 |
| Dveře pívotové 80 | GS3888 | BRICK | 770-810 | 580 | 9 490 |
| Dveře pívotové 90 | GS3899 | BRICK | 870-910 | 680 | 9 990 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Variabilní provedení L/P



Doporučené sprchové vaničky a kanálky



LARCA viz str. 81



DIONA viz str. 82




MITIA čtverec viz str. 86 bílá/šedá/černá



SARA viz str. 83



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90

DVEŘE DO NIKY


DVOUDÍLNÉ DVEŘE POSUVNÉ

- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci dveří
- variabilní L/P provedení
- horní zdvojená ložiska pro bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém CLIP CLEAN pro snadnou údržbu míst jinak těžko dostupných
- vodorovný profil je opatřen plastovým zámekem. Spojení se svislým profilem se provede jednoduchým zasunutím do profilu.
- síla skel je 6 mm a jsou standardně již z výroby opatřena ochrannou vrstvou COATED GLASS
- sprchové dveře v čířém provedení je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72

UPOZORNĚNÍ! Při montáži zástěny bez vaničky je nutná příprava vyspádané podlahy tak, aby zástěna byla usazena na rovinu mimo vyspádanou plochu.



DESIGNOVÉ
FÓLIE



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



K TOMUTO VÝROBKU JE MOŽNÉ DOKOUPIT

- sprchové sedátko sklápěné 325x325 mm ze str. 94
- přípravky pro údržbu ze str. 99
- madla viz str. 58

| Typ | Kód | Typ skla | Montážní rozměry (v mm) | Vstup (v mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| Dveře posuvné 100 | GS1110 | ČÍŘÉ | 970-1010 | 400 | 8 990 |
| Dveře posuvné 110 | GS1111 | ČÍŘÉ | 1070-1110 | 435 | 9 290 |
| Dveře posuvné 120 | GS1112 | ČÍŘÉ | 1170-1210 | 485 | 9 690 |
| Dveře posuvné 130 | GS1113 | ČÍŘÉ | 1270-1310 | 535 | 9 990 |
| Dveře posuvné 140 | GS1114 | ČÍŘÉ | 1370-1410 | 585 | 10 390 |
| Dveře posuvné 100 | GS4210 | BRICK | 970-1010 | 400 | 9 590 |
| Dveře posuvné 110 | GS4211 | BRICK | 1070-1110 | 435 | 9 990 |
| Dveře posuvné 120 | GS4212 | BRICK | 1170-1210 | 485 | 10 290 |
| Rozšiřovací profil 25 mm | GS6525 | - | - | - | 990 |

Variabilní provedení L/P


Doporučené sprchové vaničky a kanálky




LARCA viz str. 81



SARA viz str. 83




IRENA viz str. 84




EMA viz str. 85



MITIA viz str. 87 bílá/šedá/černá



GALLET viz str. 89



SPRCHOVÉ KANÁLKY viz str. 90




ATYPICKÉ PROVEDENÍ


Atypické provedení sprchových koutů z řady DRAGON, VARIO, LEGRO, ONE

- možnost přímého, nebo rohového vstupu do sprchového koutu z řady DRAGON, VARIO, LEGRO nebo ONE
- výroba rovných variant sprchových koutů - čtverec, obdélník a dveře do niky, u čtvrtkruhů pouze rovné pevné části
- pouze v čírem provedení
- maximální výška 2000 mm, šířka bez omezení
- dodací doba výroby v rozmezí 2 - 3 týdny
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech, které dodávají zástěnám luxusní vzhled
- síla skel 6, 8 a 10 mm
- požadavek na cenu atypického provedení zašlete na servis@gelcocz.eu


UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY ONE



UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY LEGRO



UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT – SPRCHOVÉ KOUTY ŘADY DRAGON



SKLENĚNÁ VÝPLŇ



ČIRÉ

- číré zakalené sklo
- síla skla 8 mm



- ošetřeno vrstvou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene viz str. 5

DESIGNOVÁ FÓLIE

sprchové kouty je možné polepit designovou fólií ze čtrnácti různých dekorů viz str. 72



DESIGNOVÉ FÓLIE

SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ 325×325 mm



| barva | kód | cena |
|------------|--------|----------|
| bílé | GS120W | 4 350 Kč |
| tmavě šedé | GS120G | 4 350 Kč |

viz str. 94

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU

| | |
|---|--------|
| PRO COMFORT – čistič 500 ml | 250 Kč |
| TOP COMFORT – ochranná vrstva 500 ml | 475 Kč |


viz str. 99

DESIGNOVÉ FOLIE

Možnost individuálního polepu jakéhokoliv sprchového koutu v čirém skle velmi kvalitní designovou fólií.

Jedná se o transparentní fólie s různými tištěnými dekory. Fólie jsou určeny do velmi náročných podmínek. V současné době je v nabídce 14 dekorů fólií. Taktéž je možné část sprchového koutu například polepit zrcadlovou fólií a tím tato část sprchového koutu slouží jako zrcadlo.

Výška fólie je 152 cm. Minimální rozměr fólie je 1 bm. Jednotlivé sprchové kouty je možné polepit buď částečně, nebo po celé ploše skel. Fólie splní požadavek zákazníka na intimitu sprchového koutu či jeho části. **Dále je možné sprchový kout polepit i vlastním motivem či fotografií** natištěnou na transparentní fólii. Polep fólií je samozřejmě také možný provést dodatečně na již namontovaný sprchový kout.



ZRCADLOVÁ
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



BASIC
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



SWING
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



STRADA
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč




SPRING WOOD
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



PERLA odspodu
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



MYSTIC
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



LUNA
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



LINEA
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



LIANA
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



JUNGLE
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



FLORIS
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



FLORAL
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč



CELEST
výška fólie 1520 mm

Cena za bm 2 490 Kč

Záruční doba
na fólie 2 roky.

Dodací doba
2-3 týdny.

Více fotografií na
www.gelcoz.eu



SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY




FLORAL



více na
str. 72

DESIGNOVÉ
FÓLIE



SPRCHOVÉ VANIČKY


GELCO

SPRCHOVÉ KOUTY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE


Řada
G5



Řada
Q9



Řada
KANÁLKY



Řada
SIFONY



VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTLIDLA, VANY



EN 14527:2010



VANIČKY

LITÝ MRAMOR

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

ZNÁTE LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejpřísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejdolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300 kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čistění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čistění provádějte výhradně měkkým hadříkem.


OPRAVA LITÉHO MRAMORU

Usazeniny a šmouhy je možné přešetřit čistící a leštící pastou COMFORT CARE (185 Kč). Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (810 Kč), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštípnutý roh.

MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost odborníkovi!

VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK



VANIČKY

G5 ŘADA SPRCHOVÝCH VANIČEK

Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro smělejší zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:
dodací lhůta **6 až 8 týdnů**,
příplatek **3 850 Kč**


Pozor! Možnost provedení je **NUTNÉ** u každé barvy a vaničky prověřit ve výrobě.



EN 14527:2011



Profilované dno



Hladké dno

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem. Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Montážní nožičky nejsou součástí vaniček. Je možné objednat nalepovací nožičky ke každému typu určitý počet. Viz tabulka pod každou vaničkou.




SIFONY

Sifon není součástí sprchové vaničky.

Doporučený sifon:
PB90EXN, PB90EXN MINUS,
PB90, VR836, GE90EXN,
GE90EXN MINUS,
PB90EXNBL



ARCA^{G5} litý mramor



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ARCA 80 | PA558 | R 550 | 30 | 18 | profilovaný | 5 750 |
| ARCA 90 | PA559 | R 550 | 30 | 18 | profilovaný | 6 850 |
| ARCA 100 | PA551 | R 550 | 30 | 18 | profilovaný | 7 650 |
| Čelní panel 80 | GP558 | R 550 | 100 | - | | 2 350 |
| Čelní panel 90 | GP559 | R 550 | 100 | - | | 2 400 |
| Čelní panel 100 | GP551 | R 550 | 100 | - | | 2 500 |
| COMFORT CARE – čistící a lešticí pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má skrytý sifon, který je zakrytý krytkou z litého mramoru



Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Cena v Kč |
|-------------------------|------|-----------|
| Nalepovací nožičky 5 ks | GNN5 | 620 |



HERA^{G5} litý mramor



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| HERA 90 | GH559 | R550 | 75 | 50 | hladký | 12 650 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |


Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



VIVA^{G5} litý mramor



GV



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| VIVA 90 | GV559 | R 550 | 40 | 20 | profilovaný | 7 850 |
| Čelní panel 90 | GP559 | R 550 | 100 | - | | 2 400 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Nožičky nejsou součástí vaničky.

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 5 ks | GNN5 | GV559 | 620 |





| Typ | A | B | C | D | E |
|---------|----------------|-----|----|------|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | | |
| VIVA 90 | 175 | 215 | 50 | 1040 | 350 |



SPRCHOVÉ VANIČKY

GELCO

RIVA^{G5} litý mramor



RIVA R

| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|----------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| RIVA 100/80 | GR10080R | R550 | 40 | 20 | hladký | 8 100 |
| RIVA 100/80 | GR10080L | R550 | 40 | 20 | hladký | 8 100 |
| RIVA 120/90 | GR12090R | R 550 | 40 | 20 | hladký | 9 650 |
| RIVA 120/90 | GR12090L | R 550 | 40 | 20 | hladký | 9 650 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Nožičky nejsou součástí vaničky.

| Typ | A | B | C1 | C2 | D | E1 | E2 |
|----------|----------------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| | Rozměry v (mm) | | | | | | |
| RIVA 100 | 796 | 997 | 175 | 216 | 50 | 440 | 259 |
| RIVA 120 | 896 | 1197 | 183 | 216 | 50 | 660 | 359 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 5 ks | GNN5 | GR10080 | 620 |
| 6 ks | GNN6 | GR12090 | 720 |



SPRCHOVÉ KOUTY



ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA

UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY

LARCA^{G5} litý mramor



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| LARCA 80 | PL008 | 800×800 | 30 | 18 | profilovaný | 5 850 |
| LARCA 90 | PL009 | 900×900 | 30 | 18 | profilovaný | 6 950 |
| LARCA 100 | PL001 | 1000×1000 | 30 | 18 | profilovaný | 7 650 |
| Čelní panel 80 | GP008 | 800×800 | 100 | - | | 2 400 |
| Čelní panel 90 | GP009 | 900×900 | 100 | - | | 2 500 |
| Čelní panel 100 | GP001 | 1000×1000 | 100 | - | | 2 600 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Nožičky nejsou součástí vaničky.



| Typ | A | B | C |
|-----------|----------------|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | |
| LARCA 80 | 123 | 123 | 51 |
| LARCA 90 | 123 | 123 | 51 |
| LARCA 100 | 123 | 123 | 51 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 5 ks | GNN5 | PN16070 | 620 |



DIONA^{G5} litý mramor





| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| DIONA 90 | GD009 | 900x900 | 75 | 50 | hladký | 12 950 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Součástí vaničky nejsou nožičky a vanička není uzpůsobena pro dodatečnou montáž nožiček ani čelního panelu.



SARA^{G5} litý mramor



VANIČKY

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| SARA 90/70 | HS9070 | 900x700 | 40 | 20 | hladký | 7 850 |
| SARA 90/75 | HS9075 | 900x750 | 35 | 15 | hladký | 7 750 |
| SARA 80/90 | HS8090 | 800x900 | 40 | 20 | hladký | 8 200 |
| SARA 100/75 | HS10075 | 1000x750 | 35 | 15 | hladký | 7 850 |
| SARA 100/80 | GS10080 | 1000x800 | 40 | 20 | profilovaný | 8 550 |
| SARA 100/90 | HS10090 | 1000x900 | 40 | 20 | hladký | 8 900 |
| SARA 110/75 | HS11075 | 1100x750 | 35 | 15 | hladký | 8 300 |
| SARA 110/80 | HS11080 | 1100x800 | 40 | 20 | hladký | 8 800 |
| SARA 110/90 | HS11090 | 1100x900 | 40 | 20 | hladký | 9 050 |
| SARA 120/75 | HS12075 | 1200x750 | 35 | 15 | hladký | 8 900 |
| SARA 120/80 | GS12080 | 1200x800 | 40 | 20 | profilovaný | 9 150 |
| SARA 120/90 | GS12090 | 1200x900 | 40 | 20 | profilovaný | 9 750 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |

Nožičky nejsou součástí vaničky.

ČELNÍ PANELE

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|-----------|
| *Čelní panel 90x70 L/P | GP9070 | 900x700 | 100 | 2 550 |
| *Čelní panel 90x75 L/P | GP9075 | 900x750 | 100 | 2 550 |
| *Čelní panel 80x90 L/P | GP8090 | 800x900 | 100 | 2 550 |
| *Čelní panel 100x75 L/P | GP10075 | 1000x750 | 100 | 2 690 |
| *Čelní panel 100x80 L/P | GP10080 | 1000x800 | 100 | 2 700 |
| *Čelní panel 100x90 L/P | GP10090 | 1000x900 | 100 | 2 850 |
| *Čelní panel 110x75 L/P | GP11075 | 1100x750 | 100 | 2 850 |
| *Čelní panel 110x80 L/P | GP11080 | 1100x800 | 100 | 2 850 |
| *Čelní panel 110x90 L/P | GP11090 | 1100x900 | 100 | 2 900 |
| *Čelní panel 120x75 L/P | GP12075 | 1200x750 | 100 | 2 950 |
| *Čelní panel 120x80 L/P | GP12080 | 1200x800 | 100 | 2 950 |
| *Čelní panel 120x90 L/P | GP12090 | 1200x900 | 100 | 2 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | 185 |

*L/P - levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany


| Typ | Rozměry v (mm) | | |
|-------------|----------------|-----|----|
| | A | B | C |
| SARA 90x70 | 162 | 163 | 50 |
| SARA 90/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 80/90 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 100/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 100x80 | 170 | 170 | 45 |
| SARA 100x90 | 162 | 163 | 50 |
| SARA 110/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 110x80 | 160 | 160 | 50 |
| SARA 110x90 | 162 | 162 | 50 |
| SARA 120/75 | 180 | 180 | 50 |
| SARA 120x80 | 165 | 165 | 45 |
| SARA 120x90 | 170 | 170 | 45 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 5 ks | GNN5 | | 620 |
| 6 ks | GNN6 | | 720 |
| 8 ks | GNN8 | | 850 |




IRENA^{G5} litý mramor



Sprchové vaničky IRENA jsou nové velkoformátové vaničky určené do velkých koupelen s nárokem na vzdušnost a prostornost. Vaničky jsou zcela nového designu. V přední části není prakticky žádná hrana.

Dno vaničky je zcela rovné a přechází plynule k delší straně, kde je sifon zakomponován do širší hrany vaničky a překryt krytem z litého mramoru.

VANIČKY IRENA JSOU BEZ NOŽÍČEK A NEJSOU UZPŮSOBENY PRO MONTÁŽ NOŽÍČEK A PANELU. SIFON NENÍ SOUČÁSTÍ VANIČKY. VANIČKA MUSÍ BÝT VŽDY INSTALOVANÁ SIFONEM KE STĚNĚ!!!




| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|--|----------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| IRENA 120/80 | HI12080 | 1200x800 | 35 | 20 | hladký | 11 200 |
| IRENA 120/90 | HI12090 | 1200x900 | 35 | 20 | hladký | 12 590 |
| IRENA 120/100 | HI120100 | 1200x1000 | 35 | 20 | hladký | 13 590 |
| IRENA 130/80 | HI13080 | 1300x800 | 35 | 20 | hladký | 12 490 |
| IRENA 130/90 | HI13090 | 1300x900 | 35 | 20 | hladký | 13 350 |
| IRENA 130/100 | HI130100 | 1300x1000 | 35 | 20 | hladký | 16 490 |
| IRENA 140/80 | HI14080 | 1400x800 | 35 | 20 | hladký | 14 150 |
| IRENA 140/90 | HI14090 | 1400x900 | 35 | 20 | hladký | 14 790 |
| IRENA 140/100 | HI140100 | 1400x1000 | 35 | 20 | hladký | 17 500 |
| IRENA 150/80 | HI15080 | 1500x800 | 35 | 20 | hladký | 14 990 |
| IRENA 150/90 | HI15090 | 1500x900 | 35 | 20 | hladký | 16 690 |
| IRENA 150/100 | HI150100 | 1500x1000 | 35 | 20 | hladký | 19 150 |
| IRENA 160/90 | HI16090 | 1600x900 | 35 | 20 | hladký | 18 390 |
| IRENA 160/100 | HI160100 | 1600x1000 | 35 | 20 | hladký | 20 490 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | 185 |



Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.



EMA^{G5} litý mramor



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| EMA 110/90 | PE11090 | 1100x900 | 30 | 18 | profilovaný | 12 850 |
| EMA 120/80 | PE12080 | 1200x800 | 30 | 18 | profilovaný | 13 100 |
| EMA 140/80 | PE14080 | 1400x800 | 30 | 18 | profilovaný | 13 750 |



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 6 ks | GNN6 | | 720 |
| 8 ks | GNN8 | | 850 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má skrytý sifon, který je zakrytý krytkou z litého mramoru


Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.

NORA^{G5} litý mramor



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Cena v Kč |
|-------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| NORA 160/70 | PN16070 | 1600x700 | 40 | 28 | profilovaný | 8 850 |

Vaničky se prodávají bez sifonu.





MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Nalepovací nožičky | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|--------------------|------|-------------|-----------|
| 8 ks | GNN8 | PN16070 | 850 |



MITIA^{G5} litý mramor

ČTVRTKRUH



| Typ | Kód | Radius (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Barva | cena v Kč |
|----------|--------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| MITIA 90 | PMBR90 | R550 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 7 990 |
| MITIA 90 | PMSR90 | R550 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 7 990 |
| MITIA 90 | PMCR90 | R550 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 7 990 |



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Cena v Kč |
|----------------------------|------|-----------|
| Nalepovací nožičky 5 ks | GNN5 | 620 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má sifon krytý nerezovou mřížkou.
Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.

MITIA^{G5} litý mramor

ČTVEREC



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Barva | cena v Kč |
|-------------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| MITIA 90/90 | PMB9090 | 900x900 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 8 650 |
| MITIA 90/90 | PMS9090 | 900x900 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 8 650 |
| MITIA 90/90 | PMC9090 | 900x900 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 8 650 |


MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Cena v Kč |
|----------------------------|------|-----------|
| Nalepovací nožičky 5 ks | GNN5 | 620 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má sifon krytý nerezovou mřížkou.
Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.

MITIA^{G5} litý mramor

OBDELNÍK



Vaničky Mitia lze do niky zařezávat na míru. Podle Vaší potřeby upravíme jak na šířku, tak i na délku, popřípadě je možný i výřez do vaničky. Jeden řez je zdarma, každý další za cenu 350 Kč s DPH. Řezaná strana vaničky není pohledová a vaničku je nutné touto stranou přisadit ke stěně.

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Cena v Kč |
|-------------------------|-----|-----------|
| Nalepovací nožičky 8 ks | Q98 | 850 |

| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrch | Barva | cena v Kč |
|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| MITIA 120/70 | PMB12070 | 1200x700 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 9 800 |
| MITIA 120/70 | PMS12070 | 1200x700 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 9 800 |
| MITIA 120/70 | PMC12070 | 1200x700 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 9 800 |
| MITIA 120/80 | PMB12080 | 1200x800 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 10 250 |
| MITIA 120/80 | PMS12080 | 1200x800 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 10 250 |
| MITIA 120/80 | PMC12080 | 1200x800 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 10 250 |
| MITIA 120/90 | PMB12090 | 1200x900 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 11 650 |
| MITIA 120/90 | PMS12090 | 1200x900 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 11 650 |
| MITIA 120/90 | PMC12090 | 1200x900 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 11 650 |
| MITIA 140/90 | PMB14090 | 1400x900 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 14 150 |
| MITIA 140/90 | PMS14090 | 1400x900 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 14 150 |
| MITIA 140/90 | PMC14090 | 1400x900 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 14 150 |
| MITIA 160/90 | PMB16090 | 1600x900 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 16 650 |
| MITIA 160/90 | PMS16090 | 1600x900 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 16 650 |
| MITIA 160/90 | PMC16090 | 1600x900 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 16 650 |
| MITIA 200/90 | PMB20090 | 2000x900 | 30 | 17 | profilovaný | bílá | 20 650 |
| MITIA 200/90 | PMS20090 | 2000x900 | 30 | 17 | profilovaný | šedá | 20 650 |
| MITIA 200/90 | PMC20090 | 2000x900 | 30 | 17 | profilovaný | černá | 20 650 |

Vaničky se prodávají bez sifonu. Vanička má sifon krytý nerezovou mřížkou. Vhodné sifony: PB90EXN MINUS nebo GE90EXN MINUS. Podrobnosti na str. 93.



VANIČKY



EN 14527:2011



Q9 ŘADA SPRCHOVÝCH VANIČEK


Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů. I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Vaničky řady Q9 lze instalovat na nožičky, které však nejsou součástí a objednávají se zvlášť. K vaničkám řady Q9 lze také použít čelní panely z řady vaniček G5.

VANIČKY LZE INSTALOVAT POD SPRCHOVÝ KOUT ČTYŘMI ZPŮSOBY:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložením
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně str. 75


ERIKA Q9 litý mramor



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sifon | Povrch | Cena v Kč |
|--|-------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|-----------|
| ERIKA 90 | GC559 | 900×900 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 4 990 |
| Čelní panel 90 | GP559 | R 550 | 100 | - | - | - | 2 400 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 185 |


MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|------|-------------|-----------|
| 5 ks | GNN5 | GC559 | 620 |



| Typ | A | B | C | D |
|----------|----------------|-----|-----|----|
| | Rozměry v (mm) | | | |
| ERIKA 90 | 900 | 900 | 185 | 45 |

GALLET^{Q9} litý mramor





| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sifon | Povrch | Cena v Kč |
|--|--------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|-----------|
| GALLET 80/80 | GQ8080 | 800×800 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 5 500 |
| GALLET 90/90 | GQ9090 | 1200×800 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 6 300 |
| Čelní panel 80 | GP008 | 800×800 | 100 | - | - | - | 2 400 |
| Čelní panel 90 | GP009 | 900×900 | 100 | - | - | - | 2 500 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 185 |

| Typ | A | B | C | D |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| Rozměry v (mm) | | | | |
| GALLET 80/80 | 800 | 800 | 180 | 51 |
| GALLET 90/90 | 900 | 900 | 180 | 51 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|----------------|-----------|
| 5 ks | Q95 | GQ8080, GQ9090 | 620 |



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Sifon | Povrch | Cena v Kč |
|--|---------|-------------|------------|--------------|-------|-------------|-----------|
| GALLET 120/80 | GQ12080 | 1200×800 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 7 750 |
| GALLET 120/90 | GQ12090 | 1200×900 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 8 350 |
| GALLET 170/70 | GQ17070 | 1700×700 | 30 | 15 | 90 | profilovaný | 9 550 |
| *Čelní panel 120×80 L/P | GP12080 | 1200×800 | 100 | - | - | - | 2 950 |
| *Čelní panel 120×90 L/P | GP12090 | 1200×900 | 100 | - | - | - | 2 990 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | | | 185 |

| Typ | A | B | C | D |
|----------------|-----|------|-----|----|
| Rozměry v (mm) | | | | |
| GALLET 120/80 | 800 | 1200 | 185 | 45 |
| GALLET 120/90 | 900 | 1200 | 185 | 45 |
| GALLET 170/70 | 700 | 1700 | 185 | 45 |

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

| Typ | Kód | Typ vaničky | Cena v Kč |
|------|-----|------------------|-----------|
| 8 ks | Q98 | GQ12080, GQ12090 | 850 |

KANÁLKY



EN 1253:2016



MANUS

Podlahové celonerezové kanálky MANUS v moderním designu a dokonalém zpracování. Elegantní řešení odvodnění sprchových koutů, které Vám umožní udržet kompaktní a čistě sladěný vzhled koupelny.

Výhody kanálků MANUS:

- tělo kanálku i sifonu je svařováno z nerezové oceli AISI304, což minimalizuje riziko prúsaků
- výtok DN 50 je vhodný pro všechny potrubní systémy, odzkoušeno podle normy DIN EN 1253 , průtok 42 l/min
- nízká instalační výška jen 55 mm je vhodná pro rekonstrukce
- šířka roštu 70 mm
- těleso žlabu s vnitřním spádem
- snadno vyjímatelný a čistitelný zápachový uzávěr umožňuje plný přístup do odpadního potrubí
- dokonale hladký povrch roštů s vysokým leskem
- horizontální příruba pro stěrkovou hydroizolaci




QUADRO

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM



výška 55 mm

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-----------|
| GMQ32 | 650 | 6 190 |
| GMQ33 | 750 | 6 390 |
| GMQ34 | 850 | 6 590 |
| GMQ35 | 950 | 6 790 |
| GMQ36 | 1050 | 7 090 |
| GMQ37 | 1150 | 7 590 |
| GMQ38 | 1250 | 8 090 |



Rošty kanálků MANUS mají šířku jen 70 mm, jedinečný tvar a dokonale hladký povrch.



Snadná údržba. Uživatelský komfort zvyšuje účinný protizápachový uzávěr, který je vyroben z nerez oceli s těsnícím O - kroužkem. Tato konstrukce vylučuje riziko ztráty těsnosti nebo poruchy, lze snadno demontovat a čistit. Poskytuje plný přístup do odpadního potrubí a jeho případného čištění.




Nízká instalační výška pouze 55 mm od horizontální příruby kanálku po dno sifonu při zachování vysokého průtoku. Oceníte zejména při rekonstrukcích koupelen, kdy Vám ušetří spoustu místa, práce a peněz.



Stavitelné nohy. Ohýbatelné nohy kanálku Vám pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky a výrazně Vám usnadní instalaci.

ONDA

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM



- Instalace do prostoru sprchového koutu
výška 55 mm





- Instalace ke stěně sprchového koutu
výška 55 mm

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Barva | Cena v Kč |
|--------|-------------------------|-------|-----------|
| GMO12 | 650 | nerez | 6 290 |
| GMO13 | 750 | nerez | 6 490 |
| GMO14 | 850 | nerez | 6 690 |
| GMO15 | 950 | nerez | 6 890 |
| GMO16 | 1050 | nerez | 7 290 |
| GMO17 | 1150 | nerez | 7 690 |
| GMO18 | 1250 | nerez | 8 090 |
| GMO12B | 650 | černá | 8 290 |
| GMO13B | 750 | černá | 8 590 |
| GMO14B | 850 | černá | 8 890 |
| GMO15B | 950 | černá | 9 290 |
| GMO16B | 1050 | černá | 9 590 |
| GMO17B | 1150 | černá | 9 990 |
| GMO18B | 1250 | černá | 10 890 |

| Kód | Celková délka L2 (v mm) | Barva | Cena v Kč |
|--------|-------------------------|-------|-----------|
| GMO22 | 650 | nerez | 6 490 |
| GMO23 | 750 | nerez | 6 790 |
| GMO24 | 850 | nerez | 6 990 |
| GMO25 | 950 | nerez | 7 190 |
| GMO26 | 1050 | nerez | 7 590 |
| GMO27 | 1150 | nerez | 7 890 |
| GMO28 | 1250 | nerez | 8 390 |
| GMO22B | 650 | černá | 8 490 |
| GMO23B | 750 | černá | 8 790 |
| GMO24B | 850 | černá | 9 190 |
| GMO25B | 950 | černá | 9 590 |
| GMO26B | 1050 | černá | 9 990 |
| GMO27B | 1150 | černá | 10 490 |
| GMO28B | 1250 | černá | 10 990 |





| Instalační rozměry | |
|--------------------|---------|
| L1 (mm) | L2 (mm) |
| 590 | 650 |
| 690 | 750 |
| 790 | 850 |
| 890 | 950 |
| 990 | 1050 |
| 1090 | 1150 |
| 1190 | 1250 |

PIASTRA

NEREZOVÝ ODTOKOVÝ KANÁLEK S ROŠTEM


- **TIP:** Rošt PIASTRA je určen pro dlaždice, je bez dekoru a umožňuje tak zcela sjednotit podlahu sprchového koutu.

• Instalace do prostoru sprchového koutu



výška 55 mm

| Kód | celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-----------|
| GMP82 | 650 | 6 390 |
| GMP83 | 750 | 6 590 |
| GMP84 | 850 | 6 790 |
| GMP85 | 950 | 7 090 |
| GMP86 | 1050 | 7 490 |
| GMP87 | 1150 | 7 890 |
| GMP88 | 1250 | 8 490 |




• Instalace ke stěně sprchového koutu



výška 55 mm

| Kód | celková délka L2 (v mm) | Cena v Kč |
|-------|-------------------------|-----------|
| GMP93 | 750 | 6 890 |
| GMP94 | 850 | 8 090 |
| GMP95 | 950 | 7 490 |
| GMP96 | 1050 | 7 890 |
| GMP97 | 1150 | 8 090 |
| GMP98 | 1250 | 8 490 |






EN 274:2003
EN 1253:2004




SIFONY

SIFON VANIČKOVÝ PB90




- shora čistitelný sifon
- lesklá pochromovaná krytka
- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrzeného plastu a se silným gumovým těsněním

SIFON VANIČKOVÝ EXTRA NÍZKÝ PB90 EXN




- shora čistitelný sifon, mat. ABS, krytka nerez
- průměr sifonu 90 mm
- výška 60 mm
- vhodný při instalaci vaničky na podlahu nebo na zapuštění
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby

SIFON VANIČKOVÝ VR836, BRONZ




- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- bronzová krytka o průměru 120 mm (materiál plast)

SIFON VANIČKOVÝ EXTRA NÍZKÝ PB90EXN MINUS




- shora čistitelný sifon
- průměr sifonu 90 mm
- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt přes sifon

SIFON 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ GE90EXN



- průměr sifonu 90 mm
- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzávěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- mat. ABS, krytka nerez

SIFON 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ GE90EXN MINUS




- průměr sifonu 90 mm
- výška pouze 51 mm
- suchá zápachová uzávěra s gravitační klapkou
- shora čistitelný s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby
- pro vaničky jejichž součástí je ozdobná mřížka nebo kryt přes sifon

SIFON 90 ČERNÝ NÍZKÝ PB90EXNBL



- průměr sifonu 90 mm
- výška 58 mm
- černá krytka
- shora čistitelný sifon s plastovou přírubou
- příruba je spojena s tělem sifonu nerezovými šrouby



| Typ | Kód | průtok (l/min.) | výška sifonu | typ vaničky | Cena v Kč |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Sifon 90 INOX | PB90 | 34 | 83 | G5, Q9 | 620 |
| Sifon vaničkový BRONZ | VR836 | 34 | 77 | HERA, DIONA | 890 |
| Sifon 90 ČERNÝ NÍZKÝ | PB90EXNBL | 52 | 58 | G5, Q9 | 1120 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ | PB90EXN | 52 | 60 | G5, Q9 | 730 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ MINUS | PB90EXN MINUS | 52 | 60 | IRENA, ARCA, MITIA, EMA | 750 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ | GE90EXN | 52 | 51 | G5, Q9 | 810 |
| Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ SUCHÝ MINUS | GE90EXN MINUS | 52 | 51 | IRENA, ARCA, MITIA, EMA | 670 |

SEDÁTKO

- sedátko do sprchového koutu poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování
- je souměrně tvarované v moderním designu
- velmi dobře se hodí do jakéhokoli uspořádání koupelny
- může být řešením i v malých prostorách např. na balkoně
- pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď
- přiklopené zabírá pouze 55 mm u pantu
- ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný
- maximální zatížení sedátka je 120 kg




| Typ | Kód | Barva | Rozměr (mm) | Cena v Kč |
|--------------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Sprchové sedátko sklopné | GS120W | bílá | 325×325 | 4 350 |
| Sprchové sedátko sklopné | GS120G | tmavě šedá | 325×325 | 4 350 |




UMÝVÁTKO

PRAKTICKÉ UMÝVÁTKO VHODNÉ DO MALÝCH PROSTOR A NA TOALETY

| Typ | Kód | rozměry v mm DxŠxH | Cena v Kč |
|-------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| Umývátko LATUS | 55510 | 450x230x100 | 4 150 |
| Skříňka umyvadlová Latus bílá | 55541 | 450x500x230 | 3 450 |



umývátko 45×23×23 cm
skříňka 45×50×23 cm
š/v/h



SVÍTIDLO PUCCINI

- designové LED svítidlo určené do interiéru, které vyniká precizním zpracováním
- tělo svítidla je vyrobeno z hliníku a zakončení ozdobným plastem, svítí dolů i do stran
- použití tohoto svítidla je vhodné do míst, kde je žádoucí ambiente/doplňkové osvětlení
- lze použít jako solitér nebo ve větším počtu
- rozměry i barevné provedení lze kombinovat
- teplé bílé světlo



| Typ | Kód | Barva | Rozměr (mm) | Cena v Kč |
|--|------|-------|-------------|-----------|
| LED 147 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9251 | černá | 250x25 | 3 450 |
| LED 147 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9252 | chrom | 250x25 | 4 200 |
| LED 147 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9254 | zlatá | 250x25 | 4 320 |
| LED 147 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9250 | bílá | 250x25 | 3 450 |
| LED 148 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9256 | černá | 500x25 | 3750 |
| LED 148 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9257 | chrom | 500x25 | 4450 |
| LED 148 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9259 | zlatá | 500x25 | 4890 |
| LED 148 lm/2W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9255 | bílá | 500x25 | 3750 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9261 | černá | 300x40 | 3890 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9262 | chrom | 300x40 | 4600 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9264 | zlatá | 300x40 | 5050 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9260 | bílá | 300x40 | 3890 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9266 | černá | 600x40 | 4450 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9267 | chrom | 600x40 | 5600 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9269 | zlatá | 600x40 | 6330 |
| LED 331 lm/4W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9265 | bílá | 600x40 | 4450 |
| LED 560 lm/8W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9271 | černá | 900x40 | 5050 |
| LED 560 lm/8W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9272 | chrom | 900x40 | 6750 |
| LED 560 lm/8W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9274 | zlatá | 900x40 | 8050 |
| LED 560 lm/8W/220-240V/IP20/svit 3000K | 9270 | bílá | 900x40 | 5050 |

VANY



EN 14516:2010



SPRCHOVÉ KOUBY

ATYPICKÉ PROVEDENÍ

DESIGNOVÉ FOLIE

VANIČKY, KANÁLKY, SEDÁTKA


UMÝVÁTKO, SVÍTIDLA, VANY



ELIPSIE

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
VANA Z LITÉHO MRAMORU

- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká, i když svým vzhledem působí minimalisticky
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen
- vany ELIPSIE jsou nejprodávanějším typem van z litého mramoru
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky




| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Objem (l) | Provedení | Cena v Kč |
|--|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ELIPSIE 1570 | GVEL1570 | 1570x700x560 | 260 | BÍLÁ LESK | 41 790 |
| ELIPSIE 1700 | GVEL1700 | 1700x700x620 | 330 | BÍLÁ LESK | 44 790 |
| COMFORT CARE – čistící a lešticí pasta na litý mramor 100 ml | | | | | 185 |



KVADRIE

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VANA Z LITÉHO MRAMORU

- vyrábí se ve dvou rozměrových variantách
- je velmi pohodlná a hluboká
- v menším provedení jsou tyto vany určeny i do menších, nebo středně velkých koupelen.
- vany KVADRIE jsou skvělou volbou pro milovníky moderních hranatých tvarů
- součástí vany je chromový Click-clack, sifon a nožičky



| Typ | Kód | Rozměr (mm) | Objem (l) | Provedení | Cena v Kč |
|--|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| KVADRIE 1590 | GVKV1590 | 1590x650x550 | 360 | BÍLÁ LESK | 42 590 |
| COMFORT CARE – čistící a leštící pasta na litý mramor 100 ml | | | | | 185 |





EN 14527:2010



CHEMIE

ÚDRŽBA SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná.

Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, použijte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte před spláchnutím několik minut působit.

TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. Má hydrofobní účinky, zamezuje tedy ulpívání vody na sklech sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT** naneste pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponechte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU LITÉHO MRAMORU

| Popis | Kód | Objem (ml) | Cena v Kč |
|--|------------------|------------|-----------|
| Čistící a leštící pasta na litý mramor | COMFORT CARE | 100 | 185 |
| Opravná sada WHITE na vaničky | REPAIR SET WHITE | sada | 810 |
| Opravná sada BLACK na vaničky | REPAIR SET BLACK | sada | 810 |
| Opravná sada GREY na vaničky | REPAIR SET GREY | sada | 810 |

Informace o údržbě a opravách litého mramoru na str. 75.

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU SKEL SPRCHOVÝCH KOUTŮ

| PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU | Kód | Objem (ml) | Cena v Kč |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Čistič skleněných výplní | PRO COMFORT | 500 | 250 |
| Ochranná vrstva skleněných výplní | TOP COMFORT | 500 | 475 |





GELCO s.r.o.
Plynářská 291
261 01 Příbram
Česká republika
Tel.: +420 733 549 411
e-mail: info@gelcocz.eu

www.gelcocz.eu

www.sprchygelco.cz

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceník platný od 1. 4. 2023.